

**VOß XL:** JETZT MIT NEUER PRODUKTPALETTE. **VOß XL:** NOW WITH NEW PRODUCT RANGE. **VOß XL:** MAINTENANT AVEC UNE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS.

06/2011

## ALUMINIUM

LIEFERPROGRAMM

STOCK LIST

GAMME EN STOCK




PARTNER DES HANDELS.  
TRADE PARTNER.  
PARTENAIRE DU NÉGOCE.

# ALUMINIUM



**GUARANTEE  
GARANTIE**



## Sehr geehrte Kunden, Dear Customers, Chers clients,


seit 2008 hat sich unsere Produktpalette im Bereich Aluminium stark erweitert. Um die Kapazitäten unseres Aluminiumprogrammes weiter auszubauen, haben wir im Mai 2011 unsere neue automatische Hochregalanlage in Hamburg in Betrieb genommen. In der Ihnen vorliegenden neuesten Ausgabe unseres Lieferprogrammes finden Sie viele neue Abmessungen im Bereich EN AW 6060, eine komplett neue Abmessungspalette in der Güte EN AW 6082 und eine umfangreiche Erweiterung, insbesondere bei Zwischenabmessungen, im Bereich EN AW 2007. Und das ist erst der Anfang...

Due to the dramatic growth of our aluminium stock range since its inception in 2008 we have deemed it necessary to build a bespoke warehouse to accommodate it. To coincide with its completion we are delighted to publish the latest edition of our aluminium stock list. Please note the addition of a comprehensive range of products in type 6082 along with expansion of the sizes in 6060 and 2007. Further additions will follow soon...

Depuis 2008 notre gamme de produits dans le secteur de l'aluminium s'est beaucoup élargie. Pour pouvoir continuer à augmenter les capacités de notre programme Alu, nous avons mis en service en mai 2011 notre nouveau transstockeur automatique à Hambourg. Dans la nouvelle édition de notre programme de livraison qui est en votre possession vous trouverez beaucoup de nouvelles dimensions dans le secteur EN AW 6060, une gamme de dimensions dans la nuance EN AW 6082 complète renouvelée et un grand élargissement, en particulier pour des dimensions intermédiaires, dans le secteur EN AW 2007. Et ce n'est que le début...

**Thorsten Studemund**  
Geschäftsführer  
Managing Director  
Directeur Général


**Markus Fischer**  
Geschäftsführer  
Managing Director  
Directeur Général



😊 AUF WUNSCH AUCH:  
**ALU-ZEICHNUNGSPROFILE**

ON REQUEST:  
**ALUMINIUM CUSTOM PROFILES**  
SUR DEMANDE:  
**ALU PROFILÉS SPÉCIAUX RÉALISÉS À DESSIN**

# INHALT

	<b>RUNDSTANGEN, gepresst</b> <b>ROUND BARS, extruded</b> <b>BARRES RONDES, filées</b>	Seite 7
	<b>RUNDSTANGEN, gezogen</b> <b>ROUND BARS, drawn</b> <b>BARRES RONDES, étirées</b>	Seite 8
	<b>FLACHSTANGEN, gepresst</b> <b>FLAT BARS, extruded</b> <b>PLATS, filées</b>	Seite 9-11
	<b>VIERKANTSTANGEN, gepresst</b> <b>SQUARE BARS, extruded</b> <b>BARRES CARRÉS, filées</b>	Seite 12
	<b>SECHSKANTSTANGEN, gezogen</b> <b>HEXAGONS, drawn</b> <b>BARRES HEXAGONES, étirées</b>	Seite 12
	<b>WINKEL GLEICHSCHENKLIG</b> <b>ANGLES EQUAL</b> <b>CORNIÈRES ÉGALE</b>	Seite 13
	<b>WINKEL UNGLEICHSCHENKLIG</b> <b>ANGLES UNEQUAL</b> <b>CORNIÈRES INÉGALES</b>	Seite 14-15
	<b>RUNDROHRE, gepresst</b> <b>ROUND TUBES, extruded</b> <b>TUBES RONDS, filées</b>	Seite 16-18
	<b>VIERKANTROHRE</b> <b>SQUARE TUBES</b> <b>TUBES CARRÉS</b>	Seite 19
	<b>RECHTECKROHRE</b> <b>RECTANGULAR TUBES</b> <b>TUBES RECTANGULAIRES</b>	Seite 20-21
	<b>Z-PROFILE</b> <b>Z-PROFILES</b> <b>PROFILÉS-Z</b>	Seite 21
	<b>U-PROFILE</b> <b>U-PROFILES</b> <b>PROFILÉS-U</b>	Seite 22-23
	<b>T-PROFILE</b> <b>T-PROFILES</b> <b>PROFILÉS-T</b>	Seite 23

## ALUMINIUMWERKSTOFFE ALUMINIUM MATERIALS NUANCES ALUMINIUM

EN-Nr. EN no.	EN-Kurzzeichen EN material code	DIN-Kurzzeichen DIN material code	Werkstoff-Nr. material no.	Frankreich France	Großbritannien UK
1050A	AL99,5	Al99,5	3.0255	A5	1B
1060	AL99,6	Al99,6			
1070A	AL99,7	Al99,7	3.0275	A7	
1080A	AL99,8A	Al99,8A	3.0285	A8	1A
1200	Al 99,0	Al 99,0	3.0205	A4	1C
2001	AlCu5,5MgMn				
2007	AlCu4PbMgMn	AlCuMgPb	3.1645		
2011	AlCu6BiPb	AlCuBiPb	3.1655		
2011A	AlCu6BiPb(A)				
2014	AlCu4SiMg	AlCuSiMn	3.1255	A-U4SG	
2017A	AlCu4MgSi(A)	AlCuMg1	3.1325	A-U4G	
2024	AlCu4Mg1	AlCuMg2	3.1355	A-U4G1	
2117	AlCu2,5Mg	AlCu2,5Mg0,5	3.1305	A-U2G	
5005	AlMg1(B)	AlMg1	3.3315	A-G0.6	N41
5005A	AlMg1(C)	AlMg1	3.3315		
5019	AlMg5	AlMg5	3.3555		N6
5040	AlMg1,5Mn				
5049	AlMg2Mn0,8	AlMg2Mn0,8	3.3527		
5050	AlMg1,5(C)	AlMg1,5			
5050A	AlMg1,5(D)		3.3316		
5051A	AlMg2(B)	AlMg2	3.3326		
5052	AlMg2,5	AlMg2,5	3.3523	A-G2,5	
5056	AlMg5		3.3555		
5083	AlMg4,5Mn0,7	AlMg4,5Mn	3.3547	A-G4.5MC	N8
5086	AlMg4	AlMg4Mn	3.3545	A-G4MC	
5149	AlMg2Mn0,8(A)				
5154A	AlMg3,5(A)				
5182	AlMg4,5Mn0,4	AlMg4,5Mn*	3.3549	A-G4.5M	
5183	AlMg4,5Mn0,7(A)				
5251	AlMg2	AlMg2Mn0,3	3.3525	A-G2M	N4
5454	AlMg3Mn	AlMg2,7Mn	3.3537	A-G2.5MC	N51
5754	AlMg3	AlMg3	3.3535	A-G3M	
6003	AlMg1Si0,8				
6005	AlSiMg				
6005A	AlSiMg(A)	AlMgSi0,7	3.3210	A-GS0.5	
6012	AlMgSiPb	AlMgSiPb	3.0615		
6060	AlMgSi	AlMgSi0,5 - F22	3.3206	A-GS	H9
6061	AlMg1SiCu		3.3211	A-GSUC	H20
6061A	AlMg1SiCu(A)				
6063	AlMg0,7Si	AlMgSi0,5 - F25	3.3208		
6082	AlSi1MgMn	AlMgSi1	3.2315	A-SGM0.7	H30
7020	AlZn4,5Mg1	AlZn4,5Mg1	3.4335	A-Z5G	H17
7022	AlZn5Mg3Cu	AlZnMgCu0,5	3.4345	A-Z5GU0.6	
7075	AlZn5,5MgCu	AlZnMgCu1,5	3.4365	A-Z5GU	
8011A	AlFeSi(A)	AlFeSi	3.0915		

\*Automotive

### SERVICE UND VERPACKUNG

Um Ihnen das perfekte Material zu liefern, stehen folgende Arten von Verpackungen zur Verfügung:

- Luftpolsterfolie
- Papierfolie
- Stretchfolie
- Holzunterlagen
- Papierzwischenlagen

### SERVICE AND PACKAGING

To ensure the material reaches you in perfect condition we offer several kinds of packaging including:

- bubble wrapping
- paper wrapping
- shrink wrapping
- wooden boards
- paper interleaving

### SERVICE ET EMBALLAGE

Afin de vous livrer des produits en parfait état, nous vous proposons divers modes d'emballage:

- papier bulles
- film protection papier
- film protection plastique
- plaques de bois
- feuilles de papier




**RUNDSTANGEN, gepresst EN 573-3/755-1, 2, 3**  
**ROUND BARS, extruded**  
**BARRES RONDES, filées**

Abmessung Sizes/ Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi1 6082	AlCuMgPb 2007	AlCuMg1 2017	AlCuBiPb 2011	AlZnMgCu1,5 7075
5	0,053	●					
6	0,077	●					
8	0,136	●	○				
10	0,212	●	●				
12	0,305	●	●				
14	0,416	●	○				
15	0,477	●	●				
16	0,540	●	●				
18	0,690	●	○				
20	0,850	●	●	●			○
22	1,026	○	●				
24	1,230	○	○				
25	1,320	●	●	●			○
28	1,660	○	○				
30	1,910	●	●	●			○
32	2,170	○	●				
35	2,600	●	●	●			○
40	3,390	●	●	●			○
42	3,740	○	○				
45	4,290	●	●	●			○
50	5,300	●	●	●			○
55	6,411	○	●	●	○	○	○
60	7,630	●	●	●	○	○	○
65	8,955	○	●	●	○	○	○
70	10,400	●	●	●	○	○	○
75	12,000	○	●	●	○	○	○
80	13,600	●	●	●	○	○	○
85	15,313		●	●	○	○	○
90	17,200		●	●	○	○	○
95	19,200		●	●	○	○	○
100	21,200	●	●	●	○	○	○
105	23,500		●	○	○	○	○
110	25,700		●	●	○	○	○
115	28,100		●	○	○	○	○
120	30,900		●	●	○	○	○
125	33,500		●	○	○	○	○
130	35,900		●	●	○	○	○
140	41,700		●	●	○	○	○
150	47,800		●	●	○	○	○
160	54,400		●	●	○	○	○
170	61,300		●	○	○	○	○
180	68,700		●	●	○	○	○
190	76,600		●	●	○	○	○
200	84,900		●	●	○	○	○
210	93,500		○				
220	103,000		●				
230	112,200		○				
240	122,100		○				
250	132,500		●				
260	143,400		○				
270	154,600		○				
280	166,200		○				
300	191,000		●				

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**RUNDSTANGEN**, gezogen EN 573-3/754-1, 2, 3  
**ROUND BARS**, drawn  
**BARRES RONDES**, étirées

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlCuMgPb 2007	AlCuMg1 2017	AlCuBiPb 2011	AlZnMgCu1,5 7075
4	0,035				
5	0,055				
6	0,080				
7	0,108				
8	0,142	o	o	o	
10	0,221	o	o	o	
11	0,268	o	o	o	
12	0,319	o	o	o	
13	0,374	o	o	o	
14	0,434	o	o	o	
15	0,498	o	o	o	
16	0,570	o	o	o	
17	0,640	o	o	o	
18	0,720	o	o	o	
19	0,800	o	o	o	
20	0,890	o	o	o	
22	1,070	o	o	o	
23	1,170	o	o	o	
24	1,228	o	o	o	
25	1,380	o	o	o	o
26	1,500	o	o	o	
27	1,610	o	o	o	
28	1,740	o	o	o	o
30	1,990	o	o	o	o
32	2,270	o	o	o	
35	2,710	o	o	o	o
36	2,870	o	o	o	
38	3,200	o	o	o	
40	3,540	o	o	o	o
42	3,900	o	o	o	
45	4,480	o	o	o	
50	5,500	o	o	o	o

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- o = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**FLACHSTANGEN**, gepresst EN 573-3/755-1, 2, 5  
**FLAT BARS**, extruded  
**PLATS**, filées

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
10 x 2	0,054	▲	o	
10 x 3	0,081	●	o	
10 x 4	0,108	o	o	
10 x 5	0,135	●	o	o
10 x 8	0,216	o	o	
12 x 3	0,099	o	o	
12 x 4	0,130	o	o	
12 x 5	0,162	o	o	o
12 x 6	0,194	●	o	
12 x 8	0,259	●	o	
15 x 2	0,081	●	o	o
15 x 3	0,122	●	o	o
15 x 4	0,162	●	o	o
15 x 5	0,203	●	o	o
15 x 6	0,243	o	o	o
15 x 8	0,324	●	o	o
15 x 10	0,405	●	o	o
20 x 2	0,108	●	o	o
20 x 3	0,162	●	o	o
20 x 4	0,216	●	o	o
20 x 5	0,270	●	o	o
20 x 6	0,324	●	o	o
20 x 8	0,432	●	o	o
20 x 10	0,540	●	o	o
20 x 12	0,650	●	o	o
20 x 15	0,810	●	o	o
25 x 2	0,135	●	o	o
25 x 3	0,203	●	o	o
25 x 4	0,270	●	o	o
25 x 5	0,338	●	o	o
25 x 6	0,405	●	o	o
25 x 8	0,540	●	o	o
25 x 10	0,680	●	o	o
25 x 12	0,810	●	o	o
25 x 15	1,010	●	o	o
25 x 20	1,350	●	o	o
30 x 2	0,162	●	o	o
30 x 3	0,243	●	o	o
30 x 4	0,324	●	o	o
30 x 5	0,405	●	o	o
30 x 6	0,486	●	o	o
30 x 8	0,650	●	o	o
30 x 10	0,810	●	o	o
30 x 12	0,970	●	o	o
30 x 15	1,220	●	o	o
30 x 20	1,620	●	o	o
30 x 25	2,030	●	o	o
35 x 3	0,284	●	o	o
35 x 4	0,378	●	o	o
35 x 5	0,473	●	o	o
35 x 6	0,570	●	o	o
35 x 8	0,760	●	o	o
35 x 10	0,950	●	o	o
35 x 12	1,130	o	o	o
35 x 15	1,420	●	o	o
35 x 20	1,890	o	o	o
35 x 25	2,363	o	o	o
35 x 30	2,835	o	o	o

● = aus Vorrat/ex stock/en stock  
o = Werkslager/Millstock/Dispo Usine  
▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
Further dimensions on request.  
D'autres dimensions sur demande.



**FLACHSTANGEN**, gepresst EN 573-3/755-1, 2, 5  
**FLAT BARS**, extruded  
**PLATS**, filées

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
40 x 2	0,216	●	○	○
40 x 3	0,324	●	○	○
40 x 4	0,432	●	○	○
40 x 5	0,540	●	○	○
40 x 6	0,650	●	○	○
40 x 8	0,860	●	○	○
40 x 10	1,080	●	○	○
40 x 12	1,300	●	○	○
40 x 15	1,620	●	○	○
40 x 20	2,160	●	○	○
40 x 25	2,700	●	○	○
40 x 30	3,240	●	○	○
45 x 3	0,365	○	○	○
45 x 5	0,610	○	○	○
45 x 6	0,730	○	○	○
45 x 8	0,970	○	○	○
45 x 10	1,215	●	○	○
50 x 2	0,270	●	○	○
50 x 3	0,405	●	○	○
50 x 4	0,540	●	○	○
50 x 5	0,680	●	○	○
50 x 6	0,810	●	○	○
50 x 8	1,080	●	○	○
50 x 10	1,350	●	○	○
50 x 12	1,620	●	○	○
50 x 15	2,030	●	○	○
50 x 20	2,700	●	○	○
50 x 25	3,380	●	○	○
50 x 30	4,050	●	○	○
50 x 40	5,400	●	○	○
60 x 2	0,324	●	○	○
60 x 3	0,486	●	○	○
60 x 4	0,650	●	○	○
60 x 5	0,810	●	○	○
60 x 6	0,970	●	○	○
60 x 8	1,300	●	○	○
60 x 10	1,620	●	○	○
60 x 12	1,940	●	○	○
60 x 15	2,430	●	○	○
60 x 20	3,240	●	○	○
60 x 25	4,050	●	○	○
60 x 30	4,860	●	○	○
60 x 35	5,670	○	○	○
60 x 40	6,480	●	○	○
70 x 3	0,570	●	○	○
70 x 4	0,760	●	○	○
70 x 5	0,950	●	○	○
70 x 6	1,130	○	○	○
70 x 8	1,512	●	○	○
70 x 10	1,890	●	○	○
70 x 12	2,268	●	○	○
70 x 15	2,840	●	○	○
70 x 20	3,780	●	○	○
70 x 25	4,730	○	○	○
70 x 30	5,670	●	○	○

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**FLACHSTANGEN, gepresst EN 573-3/755-1, 2, 5**  
**FLAT BARS, extruded**  
**PLATS, filées**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
80 x 2	0,432	o	o	o
80 x 3	0,648	•	o	o
80 x 4	0,864	•	o	o
80 x 5	1,080	•	o	o
80 x 6	1,300	•	o	o
80 x 8	1,730	•	o	o
80 x 10	2,160	•	o	o
80 x 12	2,590	•	o	o
80 x 15	3,240	•	o	o
80 x 20	4,320	•	o	o
80 x 25	5,400	•	o	o
80 x 30	6,480	•	o	o
80 x 40	8,640	•	o	o
80 x 50	10,800	•	o	o
80 x 60	12,960	o	o	o
85 x 10	2,295	o	o	o
90 x 5	1,220	•	o	o
90 x 8	1,944	o	o	o
90 x 10	2,430	•	o	o
90 x 15	3,645	o	o	o
90 x 20	4,860	o	o	o
90 x 40	9,700	o	o	o
100 x 3	0,810	•	o	o
100 x 4	1,080	•	o	o
100 x 5	1,350	•	o	o
100 x 6	1,620	•	o	o
100 x 8	2,160	•	o	o
100 x 10	2,700	•	o	o
100 x 12	3,240	•	o	o
100 x 15	4,050	•	o	o
100 x 20	5,400	•	o	o
100 x 25	6,750	•	o	o
100 x 30	8,100	•	o	o
100 x 40	10,800	•	o	o
100 x 50	13,500	•	o	o
100 x 60	16,200	•	o	o
120 x 5	1,620	•	o	o
120 x 6	1,944	o	o	o
120 x 8	2,590	•	o	o
120 x 10	3,240	•	o	o
120 x 12	3,890	•	o	o
120 x 15	4,860	•	o	o
120 x 20	6,480	•	o	o
120 x 25	8,100	o	o	o
120 x 30	9,720	o	o	o
130 x 10	3,510	•	o	o
140 x 10	3,780	•	o	o
140 x 15	5,670	o	o	o
140 x 20	7,560	o	o	o
150 x 5	2,030	•	o	o
150 x 8	3,240	•	o	o
150 x 10	4,050	•	o	o
150 x 15	6,080	•	o	o
150 x 20	8,100	•	o	o
150 x 30	12,150	•	o	o
160 x 10	4,320	•	o	o
180 x 10	4,860	•	o	o
200 x 5	2,700	•	o	o
200 x 8	4,320	•	o	o
200 x 10	5,400	•	o	o
200 x 15	8,100	•	o	o
200 x 20	10,800	•	o	o
250 x 10	6,750	•	o	o

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- o = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**VIERKANTSTANGEN, gepresst EN 573-3/755 1, 2, 4**  
**SQUARE BARS, extruded**  
**BARRES CARRÉS, filées**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi1 6082	AlCuMgPb 2007
8 x 8	0,173	●		
10 x 10	0,270	●	o	o
12 x 12	0,389	●	o	o
14 x 14	0,529	●		
15 x 15	0,610	●	o	o
16 x 16	0,704	●		
20 x 20	1,080	●	o	o
22 x 22	1,310	o		
25 x 25	1,690	●	o	o
30 x 30	2,430	●	o	o
35 x 35	3,310	●	o	o
40 x 40	4,320	●	o	o
45 x 45	5,468	o	o	o
50 x 50	6,800	●	o	o
60 x 60	9,700	●	o	o
70 x 70	13,230	●	o	o
75 x 75	16,040		o	o
80 x 80	17,280	●	o	o
100 x 100	27,000	●	o	o
120 x 120	39,600		o	o
150 x 150	63,000		o	o
180 x 180	87,000			
200 x 200	108,000			
250 x 250	169,000			



**SECHSKANTSTANGEN, gezogen EN 573-3/754-1, 2, 6**  
**HEXAGONS, drawn**  
**BARRES HEXAGONES, étirées**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlCuMgPb 2007
6	0,087	o
7	0,119	o
10	0,243	o
13	0,410	o
14	0,475	o
17	0,700	o
19	0,880	o
21	1,070	o
22	1,170	o
24	1,400	o
27	1,770	o
32	2,480	o
36	3,140	o

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- o = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
Further dimensions on request.  
D'autres dimensions sur demande.



**WINKEL GLEICHSCHENKLIG EN 573-3/755-1, 2, 9**  
**ANGLES EQUAL**  
**CORNIÈRES ÉGALE**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
10 x 10 x 2,0	0,097	●	○	
12 x 12 x 2,0	0,120	○	○	
15 x 15 x 1,5	0,115	○	○	
15 x 15 x 2,0	0,151	●	○	○
15 x 15 x 3,0	0,219	●	○	○
20 x 20 x 1,5	0,156	○	○	
20 x 20 x 2,0	0,205	●	●	○
20 x 20 x 3,0	0,300	●	○	○
20 x 20 x 4,0	0,389	○	○	○
25 x 25 x 1,5	0,196	○	○	
25 x 25 x 2,0	0,259	●	●	○
25 x 25 x 3,0	0,381	●	○	○
25 x 25 x 4,0	0,500	●	○	○
25 x 25 x 5,0	0,608	○	○	○
30 x 30 x 2,0	0,313	●	●	○
30 x 30 x 3,0	0,462	●	○	○
30 x 30 x 4,0	0,600	●	○	○
30 x 30 x 5,0	0,743	●	○	○
35 x 35 x 2,0	0,367	●	○	○
35 x 35 x 3,0	0,540	●	○	○
35 x 35 x 4,0	0,710	●	○	○
35 x 35 x 5,0	0,880	●	○	
40 x 40 x 2,0	0,421	●	●	○
40 x 40 x 3,0	0,620	●	●	○
40 x 40 x 4,0	0,820	●	○	○
40 x 40 x 5,0	1,010	●	○	○
45 x 45 x 2,0	0,475	●	○	○
45 x 45 x 3,0	0,705	●	○	○
45 x 45 x 4,0	0,929	○	○	
45 x 45 x 5,0	1,150	●	○	○
50 x 50 x 2,0	0,530	●	○	○
50 x 50 x 3,0	0,790	●	○	○
50 x 50 x 4,0	1,040	●	○	○
50 x 50 x 5,0	1,280	●	○	○
50 x 50 x 6,0	1,520	●	○	○
50 x 50 x 8,0	2,024	●	○	○
50 x 50 x 10,0	2,430	●	○	○
60 x 60 x 2,0	0,640	●	○	○
60 x 60 x 3,0	0,950	●	○	○
60 x 60 x 4,0	1,250	●	○	○
60 x 60 x 5,0	1,550	●	○	○
60 x 60 x 6,0	1,850	●	○	○
60 x 60 x 8,0	2,420	●	○	○
70 x 70 x 6,0	2,171	●	○	○
70 x 70 x 7,0	2,514	○	○	○
80 x 80 x 2,0	0,853	○	○	○
80 x 80 x 3,0	1,270	●	○	○
80 x 80 x 4,0	1,685	●	○	○
80 x 80 x 5,0	2,090	●	○	○
80 x 80 x 6,0	2,495	●	○	○
80 x 80 x 8,0	3,280	●	○	○
80 x 80 x 10,0	4,050	●	○	○
100 x 100 x 4,0	2,120	●	○	○
100 x 100 x 5,0	2,633	●	○	
100 x 100 x 6,0	3,140	●	○	○
100 x 100 x 8,0	4,150	●	○	○
100 x 100 x 10,0	5,130	●	○	○
100 x 100 x 12,0	6,091	●	○	
120 x 120 x 10,0	6,210	●	○	○
120 x 120 x 12,0	7,387	○	○	○

● = aus Vorrat/ex stock/en stock  
○ = Werkslager/Millstock/Dispo Usine  
▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
Further dimensions on request.  
D'autres dimensions sur demande.



**WINKEL UNGLEICHSCHENKLIG EN 573-3/755-1, 2, 9**  
**ANGLES UNEQUAL**  
**CORNIÈRES INÉGALES**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
15 x 10 x 2,0	0,124	●		
20 x 10 x 1,5	0,115	○	○	
20 x 10 x 2,0	0,151	●	○	○
20 x 15 x 2,0	0,178	●	○	○
20 x 15 x 3,0	0,259	●	○	○
25 x 10 x 2,0	0,180	●	○	○
25 x 15 x 2,0	0,205	●	○	○
25 x 15 x 3,0	0,300	●	○	○
25 x 20 x 2,0	0,232	●	○	○
30 x 10 x 2,0	0,209	●	○	○
30 x 15 x 2,0	0,232	●	○	○
30 x 15 x 3,0	0,340	●	○	
30 x 20 x 2,0	0,259	●	○	○
30 x 20 x 3,0	0,381	●	○	○
30 x 20 x 4,0	0,497	●	○	○
30 x 25 x 3,0	0,421	●	○	
35 x 20 x 2,0	0,286	●	○	○
35 x 25 x 3,0	0,462	○	○	
40 x 10 x 2,0	0,259	●	○	
40 x 15 x 2,0	0,286	●	○	○
40 x 20 x 2,0	0,313	●	●	○
40 x 20 x 3,0	0,462	●	○	○
40 x 20 x 4,0	0,600	●	○	○
40 x 25 x 2,0	0,340	○	○	
40 x 25 x 3,0	0,502	●	○	○
40 x 30 x 2,0	0,367	●	○	○
40 x 30 x 3,0	0,540	●	○	○
40 x 30 x 4,0	0,710	●	○	○
45 x 30 x 3,0	0,583	●	○	○
50 x 15 x 2,0	0,340	○	○	
50 x 20 x 2,0	0,367	●	○	○
50 x 20 x 3,0	0,540	●	○	○
50 x 25 x 2,0	0,394	●	○	○
50 x 25 x 3,0	0,580	●	○	○
50 x 25 x 5,0	0,945	○	○	
50 x 30 x 2,0	0,421	●	○	○
50 x 30 x 3,0	0,620	●	○	○
50 x 30 x 4,0	0,820	●	○	○
50 x 30 x 5,0	1,013	●	○	○
50 x 40 x 2,0	0,457	●	○	○
50 x 40 x 3,0	0,705	●	○	○
50 x 40 x 4,0	0,930	●	○	○
60 x 15 x 2,0	0,394	○	○	
60 x 20 x 2,0	0,421	●	○	○
60 x 20 x 3,0	0,624	○	○	○
60 x 25 x 2,5	0,557	○	○	
60 x 30 x 2,0	0,475	●	○	○
60 x 30 x 3,0	0,705	●	○	○
60 x 30 x 4,0	0,930	●	○	○
60 x 30 x 5,0	1,148	●	○	○
60 x 40 x 2,0	0,530	●	○	○
60 x 40 x 3,0	0,790	●	○	○
60 x 40 x 4,0	1,040	●	○	○
60 x 40 x 5,0	1,282	●	○	○

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**WINKEL UNGLEICHSCHENKLIG EN 573-3/755-1, 2, 9**  
**ANGLES UNEQUAL**  
**CORNIÈRES INÉGALES**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
70 x 20 x 2,0	0,475	●	○	○
70 x 30 x 2,0	0,530	●	○	○
70 x 30 x 3,0	0,786	●	○	○
70 x 40 x 2,0	0,583	○	○	○
75 x 50 x 5,0	1,620	●	○	○
80 x 20 x 2,0	0,530	●	○	○
80 x 30 x 3,0	0,870	●	○	○
80 x 40 x 2,0	0,637	●	○	○
80 x 40 x 3,0	0,950	●	○	○
80 x 40 x 4,0	1,250	●	○	○
80 x 40 x 5,0	1,553	●	○	○
80 x 40 x 6,0	1,847	●	○	○
80 x 50 x 5,0	1,688	●	○	○
80 x 60 x 4,0	1,469	●	○	○
80 x 60 x 6,0	2,171	●	○	○
100 x 20 x 2,0	0,638	●	○	○
100 x 30 x 2,0	0,691	○	○	○
100 x 30 x 3,0	1,030	●	○	○
100 x 40 x 3,0	1,110	●	○	○
100 x 40 x 4,0	1,470	●	○	○
100 x 50 x 3,0	1,190	●	○	○
100 x 50 x 5,0	1,960	●	○	○
100 x 50 x 6,0	2,333	○	○	○
100 x 50 x 8,0	3,067	●	○	○
100 x 50 x 10,0	3,780	●	○	○
100 x 60 x 6,0	2,495	●	○	○
100 x 60 x 8,0	3,283	○	○	○
100 x 80 x 6,0	2,819	●	○	○
120 x 20 x 2,0	0,746	●	○	○
120 x 40 x 3,0	1,272	●	○	○
120 x 40 x 4,0	1,685	●	○	○
120 x 50 x 5,0	2,228	●	○	○
120 x 60 x 6,0	2,820	●	○	○
120 x 80 x 10,0	5,130	●	○	○
130 x 30 x 3,0	1,272	●	○	○
140 x 40 x 3,0	1,434	●	○	○
150 x 50 x 4,0	2,117	●	○	○
150 x 50 x 5,0	2,630	●	○	○
150 x 50 x 8,0	4,140	●	○	○
150 x 75 x 8,0	4,690	●	○	○
150 x 100 x 5,0	3,308	●	○	○
150 x 100 x 10,0	6,480	●	○	○
200 x 100 x 10,0	7,830	●	○	○

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**RUNDROHRE, gepresst EN 573-3/755-1, 2, 8**  
**ROUND TUBES, extruded**  
**TUBES RONDS, filées**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
6 x 1,0	0,042	▲		
8 x 1,0	0,059	●	○	
10 x 1,0	0,076	●	○	○
10 x 2,0	0,136	●	○	○
12 x 1,0	0,093	●	○	
12 x 1,5	0,134	○	○	
12 x 2,0	0,170	●	○	○
13 x 1,0	0,102	○	○	
13 x 1,5	0,146	○	○	
14 x 1,0	0,110	○	○	
14 x 1,5	0,159	○	○	
14 x 2,0	0,203	●	○	○
15 x 1,0	0,119	●	○	
15 x 1,5	0,172	○	○	
15 x 2,0	0,225	●	○	
16 x 1,0	0,127	○	○	
16 x 1,5	0,184	●	○	
16 x 2,0	0,237	●	○	○
16 x 2,5	0,286	○	○	
18 x 1,5	0,210	○	○	
18 x 2,0	0,271	●	○	○
20 x 1,0	0,161	●	○	
20 x 1,5	0,235	●	○	
20 x 2,0	0,305	●	○	○
20 x 3,0	0,432	●	○	○
20 x 5,0	0,636	●	○	○
22 x 1,5	0,261	●	○	
22 x 2,0	0,339	●	○	○
25 x 1,0	0,203	○	○	
25 x 1,5	0,300	●	○	
25 x 2,0	0,390	●	○	○
25 x 2,5	0,477	●	○	
25 x 3,0	0,560	●	○	○
25 x 5,0	0,848	●	○	○
28 x 1,5	0,337	○	○	
28 x 2,0	0,441	●	○	○
28 x 3,0	0,636	○	○	
30 x 1,5	0,369	●	○	
30 x 2,0	0,475	●	○	○
30 x 2,5	0,583	●	○	
30 x 3,0	0,687	●	○	○
30 x 4,0	0,881	●	○	
30 x 5,0	1,060	●	○	○
32 x 1,5	0,387	○	○	
32 x 2,0	0,509	●	○	○
35 x 1,5	0,426	○	○	
35 x 2,0	0,560	●	○	○
35 x 2,5	0,689	●	○	○
35 x 3,0	0,814	●	○	○
35 x 4,0	1,051	●	○	
35 x 5,0	1,270	●	○	○
38 x 2,0	0,610	○	○	
38 x 3,0	0,890	○	○	
38 x 4,0	1,153	○	○	

● = aus Vorrat/ex stock/en stock  
○ = Werkslager/Millstock/Dispo Usine  
▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
Further dimensions on request.  
D'autres dimensions sur demande.



**RUNDROHRE**, gepresst EN 573-3/755-1, 2, 8  
**ROUND TUBES**, extruded  
**TUBES RONDS**, filées

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
40 x 1,5	0,490	●	○	
40 x 2,0	0,644	●	○	○
40 x 2,5	0,795	●	○	○
40 x 3,0	0,940	●	○	○
40 x 4,0	1,220	●	○	○
40 x 5,0	1,484	●	○	○
42 x 2,0	0,678	○	○	
42 x 3,0	0,990	●	○	○
42 x 4,0	1,289	○	○	
45 x 1,5	0,553	○	○	
45 x 2,0	0,730	●	○	○
45 x 2,5	0,901	○	○	
45 x 3,0	1,070	●	○	○
45 x 5,0	1,700	●	○	
48 x 1,5	0,591	○	○	
48 x 2,0	0,780	○	○	○
48 x 3,0	1,140	●	○	○
48 x 4,0	1,490	●	○	○
50 x 1,0	0,415	○	○	
50 x 1,5	0,617	●	○	
50 x 2,0	0,814	●	○	○
50 x 2,5	1,010	●	○	○
50 x 3,0	1,195	●	○	○
50 x 4,0	1,560	●	○	○
50 x 5,0	1,910	●	○	○
50 x 10,0	3,393	●	○	○
55 x 2,0	0,899	●	○	○
60 x 1,5	0,744	○	○	
60 x 2,0	0,983	●	○	○
60 x 2,5	1,220	●	○	○
60 x 3,0	1,450	●	○	○
60 x 4,0	1,899	●	○	○
60 x 5,0	2,330	●	○	○
60 x 10,0	4,240	●	○	○
60 x 15,0	5,723	○	○	○
65 x 2,0	1,070	●	○	○
65 x 5,0	2,543	●	○	○
70 x 2,0	1,153	●	○	○
70 x 2,5	1,537	○	○	
70 x 3,0	1,704	●	○	○
70 x 4,0	2,238	●	○	
70 x 5,0	2,755	●	○	○
70 x 10,0	5,087	○	○	
75 x 2,5	1,537	○	○	○
76 x 3,0	1,857	●	○	○
80 x 2,0	1,323	●	○	○
80 x 2,5	1,643	●	○	
80 x 3,0	1,958	●	○	○
80 x 4,0	2,580	●	○	○
80 x 5,0	3,180	●	○	○
80 x 10,0	5,934	●	○	○

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.




**RUNDROHRE, gepresst EN 573-3/755-1, 2, 8**  
**ROUND TUBES, extruded**  
**TUBES RONDS, filées**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
90 x 2,0	1,492	o	o	
90 x 3,0	2,213	•	o	o
90 x 4,0	2,916	o	o	o
90 x 5,0	3,603	•	o	o
100 x 2,0	1,662	•	o	
100 x 3,0	2,467	•	o	o
100 x 4,0	3,256	•	o	o
100 x 5,0	4,027	•	o	o
100 x 10,0	7,630	•	o	o
108 x 3,0	2,671	o	o	o
110 x 1,5	1,380	•	o	
110 x 5,0	4,451	•	o	o
120 x 3,0	2,977	•	o	o
120 x 4,0	3,934	o	o	
120 x 5,0	4,875	•	o	o
120 x 10,0	9,326	o	o	o
125 x 4,0	4,103	o	o	o
130 x 5,0	5,299	•	o	o
140 x 4,0	4,612	o	o	o
140 x 5,0	5,723	•	o	o
140 x 10,0	11,021	o	o	
150 x 3,0	3,740	•	o	o
150 x 5,0	6,150	•	o	o
150 x 10,0	11,869	o	o	o
160 x 5,0	6,570	•	o	
180 x 5,0	7,418	o	o	
200 x 5,0	8,270	•	o	
250 x 5,0	10,386	o	o	

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- o = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**VIERKANTROHRE, EN 573-3/755-1, 2, 8**  
**SQUARE TUBES**  
**TUBES CARRÉS**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
15 x 15 x 1,0	0,151	●	o	
15 x 15 x 1,5	0,219	●	o	
15 x 15 x 2,0	0,280	●	o	o
20 x 20 x 1,0	0,209	o	o	
20 x 20 x 1,5	0,300	●	o	
20 x 20 x 2,0	0,390	●	o	o
20 x 20 x 3,0	0,551	●	o	o
25 x 25 x 1,5	0,381	●	o	
25 x 25 x 2,0	0,497	●	●	o
25 x 25 x 3,0	0,713	●	o	o
30 x 30 x 1,5	0,462	●	o	
30 x 30 x 2,0	0,605	●	o	o
30 x 30 x 3,0	0,875	●	o	o
34 x 34 x 2,0	0,691	●	o	o
34 x 34 x 3,0	1,004	●	o	o
35 x 35 x 1,5	0,543	o	o	
35 x 35 x 2,0	0,713	●	o	o
35 x 35 x 3,0	1,037	●	o	o
40 x 40 x 1,5	0,624	●	o	
40 x 40 x 2,0	0,821	●	●	o
40 x 40 x 2,5	1,013	●	o	o
40 x 40 x 3,0	1,199	●	o	o
40 x 40 x 4,0	1,555	●	o	o
40 x 40 x 5,0	1,890	o	o	o
45 x 45 x 2,0	0,929	●	o	o
50 x 50 x 2,0	1,037	●	o	o
50 x 50 x 2,5	1,283	●	o	o
50 x 50 x 3,0	1,525	●	o	o
50 x 50 x 4,0	1,990	●	o	o
50 x 50 x 5,0	2,430	●	o	o
60 x 60 x 2,0	1,253	●	o	o
60 x 60 x 2,5	1,553	o	o	
60 x 60 x 3,0	1,847	●	o	o
60 x 60 x 4,0	2,420	●	o	o
60 x 60 x 5,0	2,970	●	o	o
65 x 65 x 2,5	1,688	o	o	
70 x 70 x 2,0	1,469	●	o	o
70 x 70 x 3,0	2,171	●	o	o
70 x 70 x 4,0	2,850	●	o	o
80 x 80 x 2,0	1,685	●	o	o
80 x 80 x 3,0	2,495	●	o	o
80 x 80 x 4,0	3,283	●	o	o
80 x 80 x 5,0	4,050	●	o	o
90 x 90 x 4,0	3,715	●	o	o
100 x 100 x 2,0	2,120	●	o	o
100 x 100 x 3,0	3,143	●	o	o
100 x 100 x 4,0	4,150	●	●	o
100 x 100 x 5,0	5,130	●	o	o
120 x 120 x 2,5	3,173	o	o	
120 x 120 x 4,0	5,012	o	o	o
120 x 120 x 5,0	6,210	●	o	o
150 x 150 x 3,0	4,763	o	o	
150 x 150 x 5,0	7,830	●	o	o

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- o = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**RECHTECKROHRE, EN 573-3/755-1, 2, 8**  
**RECTANGULAR TUBES**  
**TUBES RECTANGULAIRES**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
20 x 10 x 1,5	0,219	●	○	
20 x 10 x 2,0	0,286	●	○	○
20 x 15 x 2,0	0,335	●	○	○
25 x 15 x 1,5	0,300	○	○	
25 x 15 x 2,0	0,389	●	○	○
25 x 20 x 2,0	0,442	●	○	○
30 x 10 x 1,5	0,300	○	○	
30 x 10 x 2,0	0,389	●	○	○
30 x 15 x 1,5	0,340	●	○	
30 x 15 x 2,0	0,443	●	○	○
30 x 20 x 1,5	0,381	●	○	
30 x 20 x 2,0	0,497	●	○	○
30 x 20 x 3,0	0,713	●	○	○
30 x 25 x 2,0	0,551	○	○	○
35 x 20 x 2,0	0,551	●	○	○
35 x 25 x 2,0	0,605	●	○	○
40 x 10 x 2,0	0,498	○	○	
40 x 15 x 2,0	0,551	●	○	○
40 x 20 x 2,0	0,605	●	●	○
40 x 20 x 3,0	0,875	●	○	○
40 x 20 x 4,0	1,123	●	○	○
40 x 25 x 2,0	0,659	●	○	○
40 x 30 x 2,0	0,710	●	○	○
40 x 30 x 3,0	1,037	●	○	○
40 x 30 x 4,0	1,339	●	○	○
45 x 20 x 2,0	0,659	○	○	
45 x 25 x 2,0	0,713	○	○	○
50 x 15 x 2,0	0,659	●	○	○
50 x 20 x 2,0	0,713	●	○	○
50 x 20 x 3,0	1,030	●	○	○
50 x 20 x 4,0	1,339	●	○	○
50 x 25 x 2,0	0,770	●	○	○
50 x 25 x 3,0	1,118	●	○	○
50 x 30 x 2,0	0,821	●	○	○
50 x 30 x 3,0	1,200	●	○	○
50 x 40 x 2,0	0,930	●	○	○
50 x 40 x 3,0	1,361	●	○	○
50 x 40 x 4,0	1,777	●	○	○
60 x 20 x 2,0	0,821	●	○	○
60 x 20 x 3,0	1,200	●	○	○
60 x 20 x 4,0	1,555	●	○	○
60 x 25 x 2,0	0,875	●	○	○
60 x 25 x 3,0	1,280	●	○	○
60 x 30 x 2,0	0,930	●	○	○
60 x 30 x 3,0	1,361	●	○	○
60 x 30 x 4,0	1,771	○	○	○
60 x 40 x 2,0	1,037	●	○	○
60 x 40 x 2,5	1,283	○	○	○
60 x 40 x 3,0	1,523	●	○	○
60 x 40 x 4,0	1,990	●	○	○
60 x 40 x 5,0	2,430	●	○	○
60 x 50 x 3,0	1,685	●	○	○
70 x 20 x 2,0	0,929	●	○	
70 x 40 x 3,0	1,685	●	○	○
80 x 20 x 2,0	1,037	●	○	○
80 x 30 x 2,0	1,145	●	○	○
80 x 30 x 3,0	1,684	●	○	○
80 x 40 x 2,0	1,253	●	○	○
80 x 40 x 3,0	1,847	●	○	○
80 x 40 x 4,0	2,419	●	○	○
80 x 50 x 2,0	1,360	●	○	○
80 x 50 x 3,0	2,009	●	○	○
80 x 50 x 4,0	2,635	●	○	○
80 x 60 x 3,0	2,171	●	○	○
80 x 60 x 4,0	2,851	●	○	○


- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



**RECHTECKROHRE, EN 573-3/755-1, 2, 8**  
**RECTANGULAR TUBES**  
**TUBES RECTANGULAIRES**

Abmessung Sizes/Dimensions	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
100 x 18 x 2,0	1,231	•	o	o
100 x 20 x 2,0	1,253	•	o	o
100 x 25 x 2,0	1,307	•	o	o
100 x 30 x 2,0	1,360	•	o	o
100 x 30 x 3,0	2,010	•	o	o
100 x 40 x 2,0	1,469	•	o	o
100 x 40 x 3,0	2,171	•	o	o
100 x 40 x 4,0	2,850	•	o	o
100 x 50 x 2,0	1,577	•	o	o
100 x 50 x 3,0	2,333	•	o	o
100 x 50 x 4,0	3,067	•	o	o
100 x 50 x 5,0	3,780	•	o	o
100 x 60 x 2,0	1,685	•	o	o
100 x 60 x 3,0	2,495	•	o	o
100 x 60 x 4,0	3,283	•	o	o
100 x 80 x 3,0	2,189	•	o	o
120 x 20 x 2,0	1,470	•	o	o
120 x 30 x 2,0	1,577	•	o	o
120 x 30 x 3,0	2,333	•	o	o
120 x 40 x 2,0	1,685	•	o	o
120 x 40 x 4,0	3,283	•	o	o
120 x 50 x 3,0	2,657	•	o	o
120 x 50 x 4,0	3,497	•	o	o
120 x 60 x 3,0	2,820	•	o	o
120 x 60 x 4,0	3,715	•	o	o
120 x 60 x 5,0	4,590	o	o	o
120 x 80 x 3,0	3,142	•	o	o
140 x 18 x 2,0	1,663	•	o	o
140 x 20 x 3,0	2,495	o	o	o
140 x 40 x 3,0	2,819	•	o	o
140 x 40 x 4,0	3,715	o	o	o
140 x 60 x 4,0	4,147	o	o	o
140 x 80 x 4,0	4,577	•	o	o
150 x 40 x 4,0	3,931	•	o	o
150 x 50 x 2,0	2,117	o	o	o
150 x 50 x 3,0	3,140	•	o	o
150 x 50 x 4,0	4,150	•	o	o
150 x 50 x 5,0	5,130	o	o	o
150 x 60 x 3,0	3,305	o	o	o
150 x 80 x 4,0	4,800	•	o	o
150 x 100 x 3,0	3,953	•	o	o
160 x 80 x 4,0	5,010	•	o	o
180 x 40 x 4,0	4,579	•	o	o
180 x 50 x 4,0	4,795	•	o	o
180 x 60 x 3,0	3,791	•	o	o
200 x 18 x 2,0	2,311	•	o	o
200 x 20 x 2,0	2,333	o	o	o
200 x 50 x 4,0	5,300	•	o	o
200 x 80 x 4,0	5,875	•	o	o
200 x 100 x 4,0	6,307	•	o	o
206 x 30 x 3,0	3,726	o	o	o



**Z-PROFILE, EN 573-3/755-1, 2, 9**  
**Z-PROFILES**  
**PROFILÉS-Z**

Abmessung Sizes/Dimensions A x H x B x S	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
15 x 15 x 15 x 2,0	0,221	o	o	o
20 x 20 x 20 x 2,0	0,302	•	o	o
25 x 25 x 25 x 2,0	0,383	o	o	o
30 x 30 x 30 x 3,0	0,680	•	o	o
40 x 40 x 40 x 3,0	0,924	•	o	o
50 x 50 x 50 x 4,0	1,534	•	o	o
40 x 70 x 40 x 3,0	1,166	o	o	o
40 x 86 x 40 x 3,0	1,296	•	o	o



## U-PROFILE, EN 573-3/755-1, 2, 9 U-PROFILES PROFILÉS-U

	Abmessung/Sizes/ Dimensions B x H x S	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
U 10	10 x 10 x 1,5	0,110	o	o	
	10 x 10 x 2,0	0,140	•	o	o
U 12	12 x 20 x 2,0	0,259	o	o	
	15 x 15 x 1,5	0,170	o	o	o
U 15	15 x 15 x 2,0	0,221	•	o	
	15 x 15 x 3,0	0,316	o	o	
U 18	18 x 18 x 2,0	0,270	o	o	
U 20	20 x 10 x 2,0	0,194	•	o	o
	20 x 15 x 2,0	0,248	o	o	
	20 x 20 x 1,5	0,231	•	o	
	20 x 20 x 2,0	0,302	•	o	o
	20 x 25 x 2,0	0,356	o	o	
	20 x 30 x 1,5	0,312	o	o	
	20 x 30 x 2,0	0,410	•	o	o
	20 x 40 x 2,0	0,518	•	o	o
U 23	23 x 23 x 1,5	0,267	•	o	
U 25	25 x 15 x 2,0	0,275	o	o	
	25 x 20 x 2,0	0,329	o	o	o
	25 x 20 x 3,0	0,478	o	o	
	25 x 25 x 2,0	0,383	•	o	o
	25 x 25 x 3,0	0,560	•	o	o
	25 x 35 x 2,0	0,491	o	o	
	25 x 40 x 2,0	0,545	o	o	o
	30 x 15 x 2,0	0,302	•	o	
U 30	30 x 15 x 3,0	0,437	o	o	o
	30 x 20 x 2,0	0,356	•	o	o
	30 x 20 x 3,0	0,520	•	o	o
	30 x 30 x 2,0	0,464	•	o	o
	30 x 30 x 3,0	0,680	•	o	o
	30 x 40 x 3,0	0,842	•	o	o
	30 x 50 x 3,0	1,004	•	o	o
	35 x 20 x 2,0	0,383	•	o	o
U 35	35 x 25 x 2,0	0,438	o	o	o
	35 x 35 x 2,0	0,545	•	o	o
	35 x 35 x 3,0	0,802	•	o	o
	40 x 15 x 2,0	0,356	•	o	
U 40	40 x 20 x 2,0	0,410	•	o	o
	40 x 20 x 3,0	0,600	•	o	o
	40 x 25 x 3,0	0,680	o	o	o
	40 x 30 x 3,0	0,761	•	o	o
	40 x 30 x 4,0	0,994	•	o	
	40 x 40 x 2,0	0,627	•	o	o
	40 x 40 x 3,0	0,923	•	o	o
	40 x 40 x 4,0	1,210	•	o	o
U 45	45 x 20 x 2,0	0,437	o	o	o
U 50	50 x 20 x 2,0	0,464	•	o	o
	50 x 25 x 2,0	0,518	o	o	o
	50 x 30 x 2,0	0,572	•	o	o
	50 x 30 x 3,0	0,842	•	o	o
	50 x 30 x 4,0	1,102	•	o	o
	50 x 40 x 4,0	1,318	•	o	o
	50 x 50 x 3,0	1,167	•	o	o
	50 x 50 x 4,0	1,535	•	o	o
	50 x 50 x 5,0	1,890	•	o	o
	55 x 25 x 2,0	0,545	o	o	

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- o = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.



## U-PROFILE, EN 573-3/755-1, 2, 9 U-PROFILES PROFILÉS-U

	Abmessung/Sizes/ Dimensions B x H x S	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
U 60	60 x 20 x 2,0	0,518	●	○	○
	60 x 30 x 3,0	0,924	●	○	○
	60 x 30 x 4,0	1,210	○	○	○
	60 x 40 x 2,5	0,911	●	○	
	60 x 40 x 3,0	1,085	●	○	○
	60 x 40 x 4,0	1,428	●	○	○
	60 x 40 x 5,0	1,756	●	○	○
	60 x 60 x 3,0	1,409	●	○	○
	60 x 60 x 4,0	1,858	●	○	○
60 x 60 x 5,0	2,295	●	○	○	
U 65	65 x 55 x 2,5	1,148	●	○	○
U 80	80 x 20 x 2,0	0,626	●	○	○
	80 x 30 x 3,0	1,085	●	○	○
	80 x 40 x 3,0	1,247	●	○	○
	80 x 40 x 4,0	1,642	●	○	○
	80 x 40 x 5,0	2,025	●	○	○
	80 x 50 x 5,0	2,297	●	○	○
80 x 80 x 4,0	2,506	●	○	○	
U 86	86 x 40 x 3,0	1,296	●	○	
U 90	90 x 50 x 3,0	1,490	●	○	○
U 100	100 x 20 x 2,0	0,734	●	○	○
	100 x 40 x 3,0	1,410	●	○	○
	100 x 50 x 3,0	1,571	●	○	
	100 x 50 x 5,0	2,570	●	○	○
U 120	120 x 40 x 3,0	1,571	●	○	○
U 125	125 x 63 x 6,0	3,872	●	○	○
	125 x 80 x 8,0	5,810	○	○	○
U 140	140 x 60 x 7,0	4,650	●	○	
	140 x 70 x 8,0	5,702	●	○	
U 160	160 x 80 x 8,0	6,566	○	○	○
	160 x 80 x 10,0	8,100	●	○	



## T-PROFILE, EN 573-3/755-1, 2, 9 T-PROFILES PROFILÉS-T

Abmessung Sizes/Dimensions A x B x S	kg/m	AlMgSi0,5 6060/6063	AlMgSi0,5 6060/6063 eloxiert/anodised/anodiser in E6/EV1	AlMgSi1 6082
15 x 15 x 2,0	0,151	●	○	
20 x 20 x 2,0	0,205	●	○	○
25 x 25 x 2,0	0,259	●	○	
25 x 25 x 3,0	0,381	●	○	○
30 x 30 x 2,0	0,313	●	○	
30 x 30 x 3,0	0,462	●	○	○
35 x 35 x 3,0	0,543	●	○	
40 x 40 x 2,0	0,421	●	○	
40 x 40 x 3,0	0,624	●	○	○
40 x 40 x 4,0	0,820	●	○	○
45 x 45 x 3,0	0,705	○	○	
50 x 50 x 4,0	1,037	●	○	○
50 x 50 x 5,0	1,283	●	○	
50 x 80 x 5,0	1,688	●	○	○
60 x 60 x 4,0	1,253	●	○	○
60 x 60 x 6,0	1,847	●	○	○
60 x 100 x 5,0	2,093	●	○	○
80 x 80 x 6,0	2,495	○	○	○
100 x 60 x 5,0	2,093	●	○	○
100 x 100 x 4,0	2,117	○	○	
100 x 100 x 10,0	5,130	●	○	

- = aus Vorrat/ex stock/en stock
- = Werkslager/Millstock/Dispo Usine
- ▲ = in Kürze verfügbar/shortly available/disponible prochainement

Viele weitere Abmessungen auf Anfrage.  
 Further dimensions on request.  
 D'autres dimensions sur demande.

[www.voss-edelstahl.de](http://www.voss-edelstahl.de)

[www.voss-stainless.co.uk](http://www.voss-stainless.co.uk)

[www.voss-inox.com](http://www.voss-inox.com)



**Voß Edelstahlhandel GmbH & Co. KG**

Lessingstraße 39  
D-21629 Neu Wulmstorf/Hamburg  
Tel.: +49 (0) 40/70 01 65-0  
Fax: +49 (0) 40/70 01 65-80  
E-Mail: [info@voss-edelstahl.de](mailto:info@voss-edelstahl.de)  
[www.voss-edelstahl.de](http://www.voss-edelstahl.de)



**Voss Inox France, LYON**

23 Avenue des Frères Montgolfier  
F-69680 Chassieu/Lyon  
Tel.: +33 (0) 4 72 47 89-00  
Fax: +33 (0) 4 72 47 89-05  
E-Mail: [lyon@voss-inox.com](mailto:lyon@voss-inox.com)  
[www.voss-inox.com](http://www.voss-inox.com)



**Voß, RENNINGEN**

Raitestraße 5  
D-71272 Renningen/Stuttgart  
Tel.: +49 (0) 71 59/92 12-0  
Fax: +49 (0) 71 59/92 12-30  
E-Mail: [renningen@voss-edelstahl.de](mailto:renningen@voss-edelstahl.de)  
[www.voss-edelstahl.de](http://www.voss-edelstahl.de)



**Voss Inox France, NANTES**

13 Rue des Imprimeurs  
F-44220 Couëron/Nantes  
Tel.: +33 (0) 2 40 02 74-74  
Fax: +33 (0) 2 40 02 74-40  
E-Mail: [nantes@voss-inox.com](mailto:nantes@voss-inox.com)  
[www.voss-inox.com](http://www.voss-inox.com)



**Voß, ESSEN**

Teilungsweg 31  
D-45329 Essen  
Tel.: +49 (0) 2 01/8 35 22-0  
Fax: +49 (0) 2 01/8 35 22-30  
E-Mail: [essen@voss-edelstahl.de](mailto:essen@voss-edelstahl.de)  
[www.voss-edelstahl.de](http://www.voss-edelstahl.de)



**Voss Stainless UK Ltd.**

26 Navigation Drive  
Hurst Business Park  
Brierley Hill, West Midlands, DY5 1UT  
Tel.: +44 (0) 13 84 26 33 44  
Fax: +44 (0) 13 84 48 58 54  
E-Mail: [info@voss-stainless.co.uk](mailto:info@voss-stainless.co.uk)  
[www.voss-stainless.co.uk](http://www.voss-stainless.co.uk)



**Voß, ÖSTERREICH**

Hennersdorfer Straße 34  
A-2333 Leopoldsdorf/Wien  
Tel.: +43 (0) 22 35/4 75 05  
Fax: +43 (0) 22 35/4 75 05-50  
E-Mail: [wien@voss-edelstahl.at](mailto:wien@voss-edelstahl.at)  
[www.voss-edelstahl.at](http://www.voss-edelstahl.at)