Voss

TRADE PARTNER.

PROGRAM SKŁADOWY
STOCKLIST
LIEFERPROGRAMM

ZAWSZE W MAGAZYNIE. ALWAYS IN STOCK. IMMER AUF LAGER.

Voss

GWARANCJA PARTNERA HANDLOWEGO

DOSTAWA TYLKO DO DYSTRYBUTORÓW

Voss

TRADE PARTNERS GUARANTEE

WE ONLY SUPPLY STOCKHOLDERS AND TRADERS

Voß

HÄNDLER GARANTIE

LIEFERUNG NUR AN DEN HANDEL

DRODZY KLIENCI,
W 1979 roku Uwe Voß założył „Voß Edelstahl“ w Neu Wulmstorf koło Hamburga i od samego początku jest silnym partnerem handlowym. Dziś, ponad 40 lat później, dwaj dyrektorzy zarządzający, Markus Fischer i Thorsten Studemund, wraz ze swoimi silnymi, zmotywowanymi zespołami, dbają o to, aby świat handlu był na najwyższym poziomie.

NA CZYM MOŻESZ POLEGAĆ: NA NASZEJ GWARANCJI DLA DYSTRYBUTORÓW
Możesz na nas polegać, potwierdzamy to listem i pieczęcią. Gwarantujemy, że zaopatrujemy wyłącznie dystrybutorów, a nigdy konsumentów końcowych lub rzemieślników. Przyrzeczenie, które obowiązuje bez wyjątków w Voß Edelstahl od ponad 40 lat.

DEAR CUSTOMERS,
In 1979 Uwe Voss founded „Voß Edelstahl“ in Neu Wulmstorf near Hamburg and has been a strong partner for the trade since the very beginning. More than 40 years later, the two managing directors Markus Fischer and Thorsten Studemund, together with their highly efficient and motivated teams, are today responsible for a state-of-the-art world of trade.

WHAT YOU CAN RELY ON: OUR TRADE PARTNER GUARANTEE
You can count on us, and that with a seal of approval. We guarantee that we supply exclusively to the trade and never to end users. A promise that has been valid for over 40 years at Voss Edelstahl.

LIEBE KUNDEN,
1979 gründet Uwe Voß in Neu Wulmstorf bei Hamburg „Voß Edelstahl“ und steht damit dem Handel seit der ersten Stunde als starker Partner zur Seite. Mehr als 40 Jahre später sorgen heute die beiden Geschäftsführer Markus Fischer und Thorsten Studemund zusammen mit ihren leistungsstarken, motivierten Teams für eine hochmoderne Welt des Handels.

WORAUF SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN: UNSERE HÄNDLER-GARANTIE
Auf uns ist Verlass, und das mit Brief und Siegel. Wir garantieren Ihnen, dass wir ausschließlich den Handel beliefern und niemals Endverbraucher oder Handwerk. Ein Versprechen, das seit über 40 Jahren bei Voß Edelstahl uneingeschränkte Gültigkeit hat.

Markus Fischer
Geschäftsführer
Managing Director

Thorsten Studemund
Geschäftsführer
Managing Director

DLA ŚWIATA RÓŻNORODNOŚCI I WYDAJNOŚCI.

PONAD 9.000 ARTYKUŁÓW

PONAD 12.000 TON W MAGAZYNIE

35 KRAJÓW

12 ODDZIAŁÓW

Wyłączne dostawy do **dystrybutorów.**
Dajemy słowo i gwarancję.

RURY, PRĘTY I PROFILE W:

+ Stal nierdzewna
+ Aluminium
+ Mosiądz
+ Rury stalowe

ROZWIĄZANIE PAKIET VOSS

ZALETY VOSS W SKRÓCIE - TYPOWE DLA VOSS:

+ Ponad 9.000 artykułów i ponad 12.000 ton stali i aluminium jest zawsze w magazynie.
+ W ciągu 24 godzin dostarczamy to, czego inni nawet nie mają w magazynie. I to z 12 lokalizacji w Europie, do ponad 35 krajów.
+ Wszystko z jednego źródła od godnego zaufania partnera handlowego - Rozwiązanie Pakiet Voss.

FOR A WORLD OF DIVERSITY & BENEFITS.

MORE THAN 9,000 ARTICLES

MORE THAN 12,000 TONS ON STOCK

35 COUNTRIES

12 BRANCHES

100 % guarantee that we only supply **stockholders and traders.**

TUBES, BARS AND PROFILES IN:

+ Stainless steel
+ Aluminium
+ Brass
+ Carbon tubes

THE VOSS PACKAGE SOLUTION

THE VOSS ADVANTAGES AT A GLANCE - TYPICAL VOSS:

+ Over 9,000 articles and over 12,000 tons of steel and aluminium are always in stock.
+ Within 24 hours we can deliver what others don‘t even have in stock. And we do this from 12 locations in Europe, in more than 35 countries.
+ Everything from one source from a trustworthy trading partner - The Voss Package solution.

FÜR EINE WELT DER VIELFALT & LEISTUNG.

ÜBER 9.000 ARTIKEL

MEHR ALS 12.000 TONNEN AUF LAGER

35 LÄNDER

12 LAGERSTANDORTE

Ausschließliche Belieferung an **Handelskunden.**
Darauf geben wir unser Wort und eine Garantie.

ROHRE, STANGEN UND PROFILE IN:

+ Edelstahl
+ Aluminium
+ Messing
+ Stahlrohre

DIE VOSS PACKAGE LÖSUNG

DIE VOSS-VORTEILE AUF EINEN BLICK – TYPISCH VOSS:

+ Über 9.000 Artikel und über 12.000 Tonnen Stahl und Aluminium halten wir jederzeit auf Lager.
+ Innerhalb von 24 Stunden liefern wir dann, was andere nicht mal auf Lager haben. Und das von 12 Standorten in Europa aus, in mehr als 35 Länder.
+ Alles aus einer Hand von einem vertrauenswürdigen Handelspartner – Die Voß Package Lösung.

STAL NIERDZEWNA | STAINLESS STEEL | EDELSTAHL

Z MAGAZYNU | EX STOCK | AB LAGER

PROFILE | PROFILES | PROFILE

	Płaskowniki walcowane EN 10058		**Flat bars** EN 10058, h.r.a.p.		**Flachstahl** EN 10058, gew., geb.		S/W/B: 15 > 200 mm G/T/S: 3 > 60 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Płaskowniki cięte z blachy EN 10058	również w długości **6m**	**Flat bars** EN 10058, slit	as well in **6 m** length	**Bandstahl** EN 10058, geschn.	auch in **6 m** Längen	S/W/B: 10 > 300 mm G/T/S: 3 > 20 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Płaskowniki ciągnione EN 10278		**Flat bars** EN 10278, cold drawn		**Flachstahl** EN 10278, gez.		S/W/B: 10 > 150 mm G/T/S: 3 > 50 mm	4301/4307 304/304L
	Płaskowniki szlifowane K 240/320		**Flat bars** polished GRIT 240/320		**Flachstahl** geschliffen K 240/320		S/W/B: 20 > 200 mm G/T/S: 3 > 15 mm	4301/4307 304/304L
	Płaskowniki polerowane		**Flat bars** mirror polished		**Flachstahl** poliert		S/W/B: 20 > 150 mm G/T/S: 3 > 10 mm	4301/4307 304/304L
	Pręty okrągłe walcowane EN 10060/DIN 7527		**Round bars** EN 10060/DIN 7527, r.t.		**Rundstahl** EN 10060/DIN 7527, geschält		Ø 40 > Ø 200 mm	4841/314 4021/4057/4104/4122 420/431/430 F 4301/4307/4305/4404 304/304L/303/316L 4462/S31803
	Pręty okrągłe ciągnione Tol. h9 EN 10278	również w długości **6m**	**Round bars , Tol. h9** EN 10278, c.d. c.g.p.	as well in **6 m** length	**Rundstahl, Tol. h9** EN 10278, gez. geschl. poliert	auch in **6 m** Längen	Ø 2 > Ø 100 mm	4021/4034/4057/4104/ 4112/4122/4541/4841/321 420/431/430 F/440 B/314 4301/4307/4305/4404/4571 304/304L/303/316L/316Ti 4462/S31803
	Pręty okrągłe szlifowane K 240/320	również w długości **6m**	**Round bars** polished GRIT 240/320	as well in **6 m** length	**Rundstahl** geschliffen K 240/320	auch in **6 m** Längen	Ø 8 > Ø 30 mm	4301/4307 304/304L
	Pręty sześciokątne EN 10278, ciągnione		**Hexagons** EN 10278, cold drawn		**Sechskantstahl** EN 10278, gez.		10 > 65 mm	4301/4307/4305/4404/4571 304/304L/303/316L/316Ti
	Pręty kwadratowe EN 10059 walcowane kute DIN 7527 ciągnione EN 10278		**Square bars** EN 10059, h.r.a.p. DIN 7527, forged EN 10278, cold drawn		**Quadratstahl** EN 10059, gew., geb. DIN 7527 EN 10278, gez.		20 > 100 mm 120 mm 4 > 60 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti 4301/4307/4305/4404/4571 304/304L/303/316L/316Ti
	Pręty półokrągłe ciągnione DIN 1018		**Half round** DIN 1018, cold rolled/cold drawn		**Halbrundprofile** DIN 1018, kalt gew. bzw. gez.		12 x 6 > 50 x 25 mm	4404/316 L
	Pręty półowalne ciągnione DIN 1018		**Flathalf round** DIN 1018, cold rolled/cold drawn		**Flachhalbrundprofile** DIN 1018, kalt gew. bzw. gez.		10 x 3,5 > 50 x 12 mm	4404/316 L
	Kątowniki EN 10056/DIN 1028 walcowane		**Angles** EN 10056/DIN 1028, h.r.a.p.		**Winkelstahl** EN 10056/DIN 1028, gew. geb.		15 x 15 x 2 > 150 x 150 x 13 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Kątowniki nierównoramienne EN 10056/DIN 1029		**Unequal angles** similar EN 10056/DIN 1029		**Ungl. Winkelstahl** ähnlich EN 10056/DIN 1029		20 x 10 x 3 > 200 x 100 x 12 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
	Kątowniki DIN 59370, ciągnione, ciągnione nierównoramienne		**Angles** DIN 59370, drawn equal drawn unequal		**Winkelstahl** DIN 59370, gezogen gleichschenkelig gezogen ungleichschenkelig		10 x 10 x 2 > 60 x 60 x 6 mm 30 x 20 x 4 > 50 x 30 x 5 mm	4301/304 4301/304
	Kątowniki DIN 1022, ciągnione ostrokątne		**Angles** DIN 1022, cold rolled		**Winkelstahl** DIN 1022, kalt gew.		20 x 20 x 3 > 50 x 50 x 5 mm	4301/304

S: Szerokość / W: Width / B: Breite / G: Grubość / T: Thickness / S: Stärke

L	**Kątowniki** szlifowane K 240/320	**Angles** polished GRIT 240/320	**Winkelstahl** geschliffen K 240/320	20 x 20 x 3 > 60 x 60 x 6 mm	4301/304
U	**Ceowniki** zbliż. EN 10279	**Channels** similar EN 10279	**U-Stahl** ähnlich EN 10279	20 x 10 x 3 x 3,5 mm > 220 x 80 x 9 x 12,5 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
I	**Dwuteowniki HEB / IPB** zbliż. DIN 1025	**H-Beams** similar DIN 1025	**HEB-Träger** ähnlich DIN 1025	100 x 100 x 6 x 10 mm > 200 x 200 x 9 x 15 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
I	**Dwuteowniki HEA / IPBL** zbliż. DIN 1025	**H-Beams, light** similar DIN 1025	**HEA-Träger** ähnlich DIN 1025	96 x 100 x 5 x 8 mm > 152 x 160 x 6 x 9 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
I	**Dwuteowniki IPE** zbliż. DIN 1025	**I-Beams** similar DIN 1025	**IPE-Träger** ähnlich DIN 1025	80 x 46 x 3,8 x 5,2 mm > 240 x 120 x 6,2 x 9,8 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L
T	**Teowniki T / Teowniki TB** zbliż. EN 10055	**T-Bars/TB-Bars** similar EN 10055	**T-Stahl/TB-Stahl** ähnlich EN 10055	20 x 3 > 100 x 10 mm 25 x 50 x 5 > 60 x 120 x 10 mm	4301/4307/4571/4404 304/304L/316Ti/316L

RURY | TUBES | ROHRE

O	**Rury dekoracyjne** niewyżarzane spawane HF	**Decoration tubes** not annealed HF welded	**Dekorationsrohre** ungeglüht HF geschweißt	Deko	Ø 10,0 > 129,0 mm G/T/S: 1,0 > 4,0 mm	4301/4307 304/304L
	Rury dekoracyjne szlifowane K240/320	**Decoration tubes** tubes polished Grit K240/320	**Dekorationsrohre** geschliffen K240/320	Deko	Ø 10,0 > 204,0 mm G/T/S: 1,0 > 4,0 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Rury dekoracyjne polerowane	**Decoration tubes** mirror polished	**Dekorationsrohre** hochglanzpoliert	Deko	Ø 10,0 > 101,6 mm G/T/S: 1,0 > 2,0 mm	4301/4307/4404 304/304L/316L
O	**Rury instalacyjne** niewyżarzane EN 10217-7	**Process tubes** not annealed EN 10217-7	**Leitungsrohre** ungeglüht EN 10217-7		Ø 6,0 > 508,0 mm G/T/S: 1,0 > 5,0 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
	Rury instalacyjne spawane / wyżarzane EN 10217-7	**Process tubes** welded/annealed EN 10217-7	**Leitungsrohre** geschw./geglüht EN 10217-7		Ø 6,0 > 48,3 mm G/T/S: 1,0 > 3,2 mm	4301/4307 304/304L
	Rury instalacyjne spawane / wyżarzane ASTM A 312	**Process tubes** welded/annealed ASTM A 312	**Leitungsrohre** geschw./geglüht ASTM A 312		3/8" > 24" (17,15 > 609,6 mm) SCH-10S/SCH-40S G/T/S: 1,65 > 9,53 mm	304L/316L
	Rury instalacyjne szlifowane / wyżarzane K240/320	**Process tubes** polished/annealed Grit K240/320	**Leitungsrohre** geschliffen/geglüht K240/320	Deko	Ø 26,9 > 48,3 mm G/T/S: 2,0 > 2,6 mm	4301/4307 304/304L
	Rury spożywcze niewyżarzane & trawione CC EN 10357	**Dairy tubes** not annealed & pickled CC EN 10357	**Getränkeleitungsrohr** ungeglüht & gebeizt CC EN 10357		Ø 18,0 > 204,0 mm G/T/S: 1,2 > 2,0 mm	4307/4404 304L/316L
	Rury spożywcze niewyżarzane & szlifowane CD EN 10357	**Dairy tubes** not annealed & polished CD EN 10357	**Getränkeleitungsrohr** ungeglüht & geschliffen CD EN 10357		Ø 25,0 > 104,0 mm G/T/S: 1,2 > 2,0 mm	4307/4404 304L/316L
□	**Profile kwadratowe** spawane, szczotkowane spawane, szlifowane K 240/320 spawane, polerowane	**Square tubes** welded brushed welded polished Grit 240/320 welded mirror polished	**Quadratrohre** geschw. metallblank geschw. geschliffen K 240/320 geschw. hochglanzpoliert	Deko	10 x 1 > 200 x 6 mm	4301/4307/4404/4571 304/304L/316L/316Ti
□	**Profile prostokątne** spawane, szczotkowane spawane, szlifowane K 240/320 spawane, polerowane	**Rectangular tubes** welded brushed welded polished Grit 240/320 welded mirror polished	**Rechteckrohre** geschw. metallblank geschw. geschliffen K 240/320 geschw. hochglanzpoliert	Deko	20 x 10 x 1,5 > 200 x 100 x 6 m	4301/4307/4404/4571 304/ 304L /316L/316Ti

S: Szerokość / W: Width / B: Breite / G: Grubość / T: Thickness / S: Stärke

STAL NIERDZEWNA | STAINLESS STEEL | EDELSTAHL

Z MAGAZYNU | EX STOCK | AB LAGER

	Profile poręczowe spawane, szczotkowane spawane, szlifowane K 240/320	**Handrail tubes** welded descaled polished Grit 240/320	**Handlauf-/ Glasleistenrohre** geschw. metallblank geschliffen K 240/320	Deko	42,4 x 24 x 24 x 1,5 mm > 48,3 x 27 x 30 x 1,5 mm	4301/304
	Profile owalne spawane, szczotkowane spawane, szlifowane K 240/320	**Flatoval tubes** welded descaled polished Grit 240/320	**Flachoval-Rohre** geschw. metallblank geschliffen K 240/320	Deko	30 x 15 x 1,5 > 60 x 32 x 2 mm 30 x 15 x 1,5 > 60 x 32 x 2 mm	4301/304 4301/304
	Profile okienne spawane	**Window tubes** welded	**Anschlagrohre** geschw.			
	szczotkowane	descaled	metallblank		38 x 37 x 25 x 12 x 1,2 mm	4301/304
	szczotkowane	descaled	metallblank		38 x 49 x 25 x 12 x 1,2 mm	4301/304
	szczotkowane	descaled	metallblank		38 x 55 x 25 x 12 x 1,2 mm	4301/304

RURY BEZSZWOWE | SEAMLESS TUBES | NAHTLOSE ROHRE

	Rury bezszwowe EN 10216-5	**Round tubes, seamless** EN 10216-5	**Rundrohre, nahtlos** EN 10216-5	Ø 3,0 > 323,85 mm G/T/S: 0,5 > 12,70 mm	4301/4306/4307/4541/ 4878/4404/4571 304/304L/321/321H/316/ 316L/316TI
	ASTM A 312	ASTM A 312	ASTM A 312	Ø 1/4" > 12" (13,72 > 323,85 mm) SCH-10S > XXS G/T/S: 1,65 > 12,70 mm	4301/4306/4307/4541/ 4878/4404/4571 304/304L/321/321H/316/ 316L/316TI
	Rury bezszwowe hydrauliczne EN 10305-1	**Seamless hydraulic tubes and pipes** EN 10305-1	**Nahtlose Rohre Hydraulikrohre** EN 10305-1	Ø 3,0 > 50,0 mm G/T/S: 0,5 > 6,0 mm	4301/4306/4307/4541/ 4878/4404/4571 304/304L/321/321H/316/ 316L/316TI
	Tuleje EN 10216-5	**Hollow bars** EN 10216-5	**Hohlstahl** EN 10216-5	32/16 > 250/200 mm	4301/4306/4307/4571 304/304L/316TI

SERWIS | SERVICE | SERVICE

	Szlifowanie i polerowanie **K 80 - K 800** **Cięcie** **max 400 mm**	**Grinding and polishing** **K 80 - K 800** **Cutting** (also tubes) **max. 400 mm**	**Schleifen und polieren** **K 80 - K 800** **Sägen** (auch Rohre) **bis Ø 400 mm**

S: Szerokość / W: Width / B: Breite / G: Grubość / T: Thickness / S: Stärke

RURY ZE STALI WĘGLOWEJ | CARBON TUBES | STAHLROHRE

Z MAGAZYNU | EX STOCK | AB LAGER

	Profile kwadratowe i prostokątne spawane nietrawione EN 10305-5/EN 10219	w długości 6m	**Welded square and rectangular steel tubes** unpickled EN 10305-5/EN 10219	in length of 6m	**Geschweisste Profilstahlrohre** ungebeizt EN 10305-5/EN 10219	in 6m Längen	15 x 15 x 1,5 mm > 120 x 120 x 4,0 mm
	Profile kwadratowe i prostokątne spawane trawione EN 10305-5	w długości 6m	**Welded square and rectangular steel tubes** pickled EN 10305-5	in length of 6m	**Geschweisste Profilstahlrohre** gebeizt EN 10305-5	in 6m Längen	10 x 10 x 1,0 mm > 120 x 40 x 2 mm
	Profile kwadratowe i prostokątne spawane ocynkowane ogniowo EN 10305-5/EN 10219	w długości 6m	**Welded square and rectangular steel tubes** hot dip galvanized EN 10305-5/EN 10219	in length of 6m	**Geschweisste Profilstahlrohre** verzinkt EN 10305-5/EN 10219	in 6m Längen	15 x 15 x 1,5 mm > 120 x 120 x 4,0 mm
	Rury stalowe precyzyjne spawane EN 10305-3	w długości 6m	**Welded precision steel tubes** EN 10305-3	in length of 6m	**Geschweisste, massgewalzte Präzisionsrohre** EN 10305-3	in 6m Längen	8,0 x 1,0 mm > 100 x 2 mm
	Profile RP standardowe - trawione S235		**Top pipes RP-Profiles** Standard - pickled S235		**Anschlagrohre RP-Profile** Standard - blank S235		
	Rury owalne spawane EN 10305-5	w długości 6m	**Welded flat oval tubes** EN 10305-5	in length of 6m	**Geschweisste Flachovalrohre** EN 10305-5	in 6m Längen	30 x 15 x 1,5 mm > 60 x 30 x 2,0 mm

S: Szerokość / W: Width / B: Breite / G: Grubość / T: Thickness / S: Stärke

ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM

Z MAGAZYNU | EX STOCK | AB LAGER

	Płaskowniki EN 755-5	w długości 6m	**Flat bars** EN 755-5	in length of 6m	**Flachstangen** EN 755-5	in 6m Längen	S/W/B: 10 > 300 mm G/T/S: 2 > 60 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Płaskowniki EN 755-5	w długości 3m	**Flat bars** EN 755-5	in length of 3m	**Flachstangen** EN 755-5	in 3 m Längen	S/W/B: 30 > 150 mm G/T/S: 20 > 80 mm	6082 AlMgSi1	2007 AlCuMgPb	
	Pręty okrągłe EN 755-3	w długości 6m	**Round bars** EN 755-3	in length of 6m	**Rundstangen** EN 755-3	in 6m Längen	Ø 5 > 100 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Pręty okrągłe EN 755-3	w długości 3m	**Round bars** EN 755-3	in length of 3m	**Rundstangen** EN 755-3	in 3 m Längen	Ø 10 > 350 mm	6082 AlMgSi1	2007 AlCuMgPb	2011 AlCuBiPb	6026 AlMgSibi
	Pręty kwadratowe EN 755-4	w długości 6m	**Square bars** EN 755-4	in length of 6m	**Vierkantstangen** EN 755-4	in 6m Längen	6 x 6 > 100 x 100 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Pręty kwadratowe EN 755-4	w długości 3m	**Square bars** EN 755-4	in length of 3m	**Vierkantstangen** EN 755-4	in 3 m Längen	15 x 15 > 100 x 100 mm	6082 AlMgSi1	2007 AlCuMgPb	
	Kątowniki równoramienne EN 755-9	w długości 6m	**Angles equal** EN 755-9	in length of 6m	**Winkel gleichschenklig** EN 755-9	in 6m Längen	10 x 10 x 2 mm > 200 x 200 x 10 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Kątowniki nierównoramienne EN 755-9	w długości 6m	**Angles unequal** EN 755-9	in length of 6m	**Winkel ungleichschenklig** EN 755-9	in 6m Längen	15 x 10 x 2 mm > 200 x 100 x 10 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Ceowniki EN 755-9	w długości 6m	**U-Profiles** EN 755-9	in length of 6m	**U-Profile** EN 755-9	in 6m Längen	10 x 10 x 2 mm > 200 x 100 x 10 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Teowniki EN 755-9	w długości 6m	**T-Profiles** EN 755-9	in length of 6m	**T-Profile** EN 755-9	in 6m Längen	15 x 15 x 2 mm > 100 x 100 x 10 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Zetowniki EN 755-9	w długości 6m	**Z-Profiles** EN 755-9	in length of 6m	**Z-Profile** EN 755-9	in 6m Längen	20 x 20 x 20 x 2 mm > 40 x 40 x 40 x 3 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Rury EN 755-8	w długości 6m	**Round tubes** EN 755-8	in length of 6m	**Rundrohre** EN 755-8	in 6m Längen	6 x 1,0 mm > 300 x 10,0 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Profile kwadratowe EN 755-8	w długości 6m	**Square tubes** EN 755-8	in length of 6m	**Quadratrohre** EN 755-8	in 6m Längen	15 x 15 x 1,0 mm > 200 x 200 x 5,0 mm	6060 AlMgSi0,5		
	Profile prostokątne EN 755-8	w długości 6m	**Rectangular tubes** EN 755-8	in length of 6m	**Rechteckrohre** EN 755-8	in 6m Längen	20 x 10 x 1,5 mm > 300 x 100 x 3,0 mm	6060 AlMgSi0,5		

Wiele innych wymiarów i stopów - na zapytanie. Stale poszerzamy nasz program magazynowy.
Na zapytanie: Profile aluminiowe niestandartowe.
Odwiedź nas na: **www.voss-edelstahl.com**

Many other sizes and alloys on request. We are constantly expanding our program.
On request: Aluminium Custom Profiles.
Please visit us at **www.voss-edelstahl.com**

Viele weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage. Wir erweitern ständig unser Programm.
Auf Wunsch auch: Alu-Zeichnungsprofile.
Bitte besuchen sie uns im Internet: **www.voss-edelstahl.com**

S: Szerokość / W: Width / B: Breite / G: Grubość / T: Thickness / S: Stärke

MOSIĄDZ | BRASS | MESSING

Z MAGAZYNU | EX STOCK | AB LAGER

	Płaskowniki	w długości 3m	**Flat bars**	in length of 3 m	**Flachstangen**	in 3 m Längen	S/W/B: 10 > 100 mm G/T/S: 3 > 20 mm	CW614N CUZN39PB3
	Pręty okrągłe	w długości 3m	**Round bars**	in length of 3 m	**Rundstangen**	in 3 m Längen	Ø 3 > 65 mm	CW614N CUZN39PB3
	Pręty kwadratowe	w długości 3m	**Square bars**	in length of 3 m	**Vierkantstangen**	in 3 m Längen	5 x 5 > 50 x 50 mm	CW614N CUZN39PB3
	Pręty sześciokątne	w długości 3m	**Hexagons**	in length of 3 m	**Sechskantstangen**	in 3 m Längen	10 > 36 mm	CW614N CUZN39PB3

S: Szerokość / W: Width / B: Breite / G: Grubość / T: Thickness / S: Stärke

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ. W CAŁYM PROCESIE ZAKUPÓW.

Cyfryzacja handlu stalą - oto nasz cel. W ten sposób nasze myślenie wykracza daleko poza sklepy internetowe: Nie chodzi nam tylko o digitalizację sprzedaży, ale również o takie samo podejście do wszystkich procesów zaopatrzenia. Możesz zwiększyć efektywność zakupów dzięki naszym trzem rozwiązaniom: **VossOnline, VossConnect** i **VossEDI!** Niezależnie od tego, czy dotyczą one zamówień, zapytań, dokumentów dostawy, faktur itp., Wszystkie informacje są przetwarzane cyfrowo i w krótkim czasie bezproblemowo przesyłane.
Automatycznie i wydajnie. To jest przyszłość. Tak właśnie wygląda handel stalą w dzisiejszych czasach.

GREATER EFFICIENCY. THROUGHOUT THE ENTIRE PROCUREMENT PROCESS.

Digitizing the steel trade – that's our aim. And, in doing so, our thinking extends well beyond online shops: We're not just digitizing sales, but we're also taking the same approach to all procurement processes. You can increase your procurement efficiency with our three solutions: **VossOnline, VossConnect** and **VossEDI!** Regardless of whether it relates to orders, queries, delivery documents or invoices etc., all the information is processed digitally and transferred seamlessly in next to no time at all.
Automatic and efficient. That's future. That's how steel trade is all about nowadays.

MEHR EFFIZIENZ. IM GESAMTEN BESCHAFFUNGSPROZESS.

Die Digitalisierung des Stahlhandels – das ist unser Ziel. Dabei denken wir weit über Onlineshops hinaus: Wir digitalisieren nicht nur den Vertrieb, sondern wir digitalisieren sämtliche Beschaffungsprozesse. Mit unseren drei Lösungen **VossOnline, VossConnect** und **VossEDI** steigern Sie die Effizienz Ihrer Beschaffung! Im Handumdrehen werden Bestellungen, Anfragen, Lieferpapiere, Rechnungen – einfach sämtliche Informationen – digital verarbeitet und fehlerfrei übermittelt.
Automatisch und effizient. So geht Zukunft. So geht Stahlhandel heute.



VossOnline

VossConnect

VossEDI

Voß Edelstahlhandel GmbH & Co. KG
Lessingstraße 39
21629 Neu Wulmstorf/Hamburg
Tel.: +49 0 40 700165-0
Fax: +49 0 40 700165-80
Mail: info@voss-edelstahl.de
www.voss-edelstahl.com

Voß, RUTESHEIM
Drescherstraße 41
71277 Rutesheim/Stuttgart
Tel.: +49 0 7152 31977-0
Fax : +49 0 7152 31977-30
Mail: rutesheim@voss-edelstahl.de
www.voss-edelstahl.com

Voß, ESSEN
Teilungsweg 31
45329 Essen
Tel.: +49 0 201 83522-0
Fax: +49 0 201 83522-30
Mail: essen@voss-edelstahl.de
www.voss-edelstahl.com

Voß, DÜSSELDORF
Burgunderstraße 59
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 0 211 50092-50
Fax: +49 0 211 50092-49
Mail: duesseldorf@voss-edelstahl.de
www.voss-edelstahl.de

RHB Voß GmbH
Burgunderstraße 59
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 0 211 50092-0
Fax: +49 0 211 50092-36
Mail: info@rhb.de
www.rhb.de

Voß, Austria
Hennersdorfer Straße 34
2333 Leopoldsdorf/Vienna
Tel.: +43 0 2235 47505
Fax: +43 0 2235 47505-50
Mail: wien@voss-edelstahl.at
www.voss-edelstahl.at

Voss Inox France, LYON
23 Avenue des Frères Montgolfier
69680 Chassieu/Lyon
Tel.: +33.4724789-00
Fax: +33.4724789-05
Mail: lyon@voss-inox.com
www.voss-inox.com

Voss Inox France, NANTES
13 Rue des Imprimeurs
44220 Couëron/Nantes
Tel.: +33.2400274-74
Fax: +33.2400274-40
Mail: nantes@voss-inox.com
www.voss-inox.com

Voss Stainless UK Ltd.
26 Navigation Drive · Hurst Business Park
Brierley Hill, West Midlands, DY5 1UT
Tel.: +44.1384263344
Fax: +44.1384485854
Mail: info@voss-stainless.co.uk
www.voss-stainless.co.uk

OOO Voss Metall, MOSCOW
5th Donskoy proezd, 15
119991 Moscow
Tel.: +7.495 9555135
Fax: +7.495 9555135
Mail: voss-metall@yandex.ru
www.voss-metall.ru

Voss Inox Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8,
budynek nr 10
85-758 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 347 73 01
Mail: info@voss-polska.pl
www.voss-polska.pl

Voss Stainless Iberia SL
C/Narcís Monturiol i Estarriol 16-18
08192 Sant Quirze del Vallès/Barcelona
Tel.: +34.937113142
Fax: +34.937070098
Mail: info@voss-iberia.com
www.voss-iberia.com

Voß Voss RHB

VOSS-EDELSTAHL.COM

Status: 09/2020 - Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia - Dostawy odbywają się zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw - Dostępne na stronie: www.voss-edelstahl.com
Revised: 09.2020 • Subject to change without notice • Delivery based on our terms & conditions • Available at: www.voss-edelstahl.com
Stand: 09/2020 • Änderungen vorbehalten • Lieferung erfolgt nach unseren AGBs • Abrufbar unter: www.voss-edelstahl.com